Розница, $

HD-SDI			
HD-SDI камеры			
MDC-H6290VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080,Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	$461
MDC-H6290VTD-35HU		MDC-H6290VTD-35H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	$499
MDC-H6290VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 650мА	$392
MDC-H6290VTD-36HU		MDC-H6290VTD-36H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	$431
MDC-H6290VTD-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 880мА	$417
MDC-H6290VTD-40HU		MDC-H6290VTD-40H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 1000мА	$455
MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	$331
MDC-H6290VTD-24HU		MDC-H6290VTD-24H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	$370
MDC-H6290VTD-24HP		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, P-Iris, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	$370
MDC-H6290VTD-20H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	$304
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	$225
MDC-H6260FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1280x720, 720p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	$153
MDC-H9290FTD-24		Миниатюрная купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 400мА	$216

MDC-H9290VTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS) / 0 (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 430мА	$279
MDC-H8290VTD-H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 380мА	$350
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	$375
MDC-H7260F		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1280x720, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$111
MDC-H7290F		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$162
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 400мА	$200
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS,WDR, OSD, 12В DC , 180мА	$243
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300мА	$274
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 200мА	$172
MDC-H4290C		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), CS, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$205
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$225
MDC-H1290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$213
MDC-H3260F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), , 1280x720, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, 12В DC, 200мА	$138
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	$189
HD-SDI скоростные поворотные камеры			

MDS-H209		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 2100мА	$2 494
MDS-H209-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 30x, Цифровое увеличение 32x, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 5000мА	$3 103

Розница, $

HD-SDI			
HD-SDI регистраторы			
MDR-H0004S		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 1 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1280x720), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	$408
MDR-H0004M		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 2/1(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренние, 12В DC	$765
MDR-H0008M		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние, 12В DC	$1 275
MDR-H0016M		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние, 12В DC	$1 734
MDR-H0004E		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	$1 186
MDR-H0008E		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	$1 645
MDR-H0016E		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	$2 078
MDR-H0008		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын вх/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	$1 950
MDR-H0016		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын вх/вых 16/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	$2 486
Гибридные регистраторы HD-SDI + Аналог			
MDR-H1204		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI + 12 кан. видео Аналог, 16 кан. аудио, HD-SDI - 30 к/сек на канал (1920x1080) / Аналог - 25 к/сек на канал (960H), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	$1 721
HD-SDI аксессуары			
MDA-HDC1000		Конвертер из HDMI в HD-SDI, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	$363
MDA-HDC2000		Конвертер из HD-SDI в HDMI, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	$282
MDA-HDR01		1 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	$198
MDA-HDR04		4 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	$516
MDA-HDVDR04		Видео распределитель HD сигнала, видеовход 1 HD-SDI, видеовыходы 4 HD-SDI, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	$274

S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204	$762
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	$427
MDC-HUTC		Пульт управления для камер MDC-H6290VTD-36HU / MDC-H6290VTD-40HU / MDC-H6290VTD-24HU	$40
WMB-320		Кронштейн настенный для купольных антивандальных HD-камер	$100
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	$17
WMB-68SW		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	$12
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	$17
WMB-68SB		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	$12